

4) SCHEDE DEI RISCHI E DEI CORRETTIVI

Tabella 1		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: Raccolta e preparazione del seme	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
- Accesso al punto di raccolta a mare	- Caduta, scivolamento - Caduta in acqua annegamento (imbarcazione)	- Percorsi di transito (passerelle, scalandroni) adeguatamente dimensionati, realizzati e mantenuti. - Segnalazione ostacoli. - Illuminazione adeguata dei percorsi. - Trattamenti superficiali antiscivolo / pulizie percorsi transitabili. - D.p.i. scarpe antinf. con suola antiscivolo. - Utilizzo di indumenti che non ostacolano il galleggiamento. - Predisposizione dispositivi di salvataggio sia sulle banchine che sulle imbarcazioni. - Disponibilità continua di personale addestrato alle tecniche di primo soccorso.	- Passaggi: Art. 33 D.Lgs 626/94 - Segnaletica: All.5 D.Lgs 493/96 - Illuminazione: Artt 28 e 28 DPR 547/55 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Formazione addetti al PS: Art.15 D.Lgs 626/94, DM 388/03 - Sicurezza a bordo dell'imbarcazione: D.Lgs 271/99, : D.Lgs 298/99 - Sicurezza in ambito portuale: DLgs272/99 - Dispositivi di salvataggio e DPI sull'imbarcazione: All. III e IV D.Lgs 298/99, formazione: DPR 474/96
	- Connessi all'utilizzo di imbarcazioni	- Utilizzo di imbarcazioni idonee ed attrezzate alla tipologia di navigazione / attività - Esecuzione delle verifiche periodiche da parte dell'Ente Tecnico, secondo le modalità prescritte - Mantenimento in efficienza delle varie componenti delle imbarcazione e delle attrezzature collocate a bordo, compresi i mezzi di sicurezza. - Fornitura all'equipaggio delle attrezzature di emergenza previste per la tipologia di navigazione / attività. - Utilizzo di personale addetto, in possesso dei requisiti / qualifiche previste per la tipologia di navigazione / attività. - Individuazione di procedure operative, per l'esecuzione delle attività di bordo in condizioni standard e di emergenza. - Formazione del personale sulle modalità di svolgimento delle attività definite. - Disponibilità continua di personale addestrato alle tecniche di pronto soccorso	- Idoneità imbarcazioni e attrezzature: Art. 8 e 9 D.P.R. 1639/ 98 Art. 8 e 9 - Sicurezza a bordo dell'imbarcazione: D.Lgs 271/99, - D.Lgs 298/99 25 agosto 1998, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca - Formazione addetti al PS: Art.15 D.Lgs 626/94, DM 388/03, Art. 27 D.Lgs 271/99 - Sicurezza in ambito portuale: DLgs272/99

Tabella 1		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: Raccolta e preparazione del seme	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
- Accesso al punto di raccolta a mare	- Esposizione al rumore	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione dell'esposizione del rumore prodotto dalle imbarcazioni in trasferimento, anche per verifiche in sala macchine. - Attuazione degli interventi relativi ai livelli di esposizione rilevati. - DPI otoprotettori se previsti - Sorveglianza sanitaria se necessaria. 	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione dell'esposizione a rumore, informazione e formazione dei lavoratori, utilizzo DPI e sorveglianza sanitaria: secondo i livelli stabiliti dal D.Lgs 277/91, Capo IV, artt.38-49 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e iv D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92
	- Connessi a condizioni meteo marine avverse	<ul style="list-style-type: none"> - La valutazione sulla possibilità di accedere agli impianti collocati in mare, viene effettuata dal comandante dell'imbarcazione, sulla base delle indicazioni fornite dai notiziari meteo emessi dalle stazioni radio specializzate, in considerazione della tutela della sicurezza per gli addetti. - Formalizzare, con riferimento alle attività da svolgere sugli impianti a mare, un limite operativo standard. 	<ul style="list-style-type: none"> - Codice della navigazione e relativo regolamento di attuazione, Art. 7 DPR 271/99
	- Connessi all'esposizione ad agenti microclimatici/raggi solari	<ul style="list-style-type: none"> - Uso di indumenti protettivi per permanenza in luoghi di lavoro climaticamente e meteorologicamente disagiati. - Sorveglianza sanitaria 	<ul style="list-style-type: none"> - Scelta degli indumenti per la protezione dalle intemperie/raggi solari - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e iv D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Sorveglianza sanitaria: Art. 22 e Tabella allegata DPR 303/56, D.Lgs 626/94

Tabella 1	Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: Raccolta e preparazione del seme		
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione impianto di raccolta a mare (sollevamento travi o ventie) 	<ul style="list-style-type: none"> - Caduta, scivolamento - Caduta in acqua annegamento (imbarcazione) 	<ul style="list-style-type: none"> - Illuminazione adeguata dei percorsi. - Trattamenti superficiali antiscivolo / pulizie percorsi transitabili. - D.p.i. scarpe antinf. con suola antiscivolo. - Utilizzo di indumenti che non ostacolino il galleggiamento. - Predisposizione dispositivi di salvataggio sulle imbarcazioni. - Disponibilità continua di personale addestrato alle tecniche di primo soccorso, dotato delle necessarie attrezzature. 	<ul style="list-style-type: none"> - Passaggi: Art. 33 D.Lgs 626/94 - Segnaletica: All.5 D.Lgs 493/96 - Illuminazione: Artt 28 e 28 DPR 547/55 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e iv D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Formazione addetti al PS: Art.15 D.Lgs 626/94, DM 388/03 - Sicurezza a bordo dell'imbarcazione: D.Lgs 271/99, : D.Lgs 298/99 - Sicurezza in ambito portuale: DLgs272/99 - Dispositivi di salvataggio e DPI sull'imbarcazione: All. III e IV D.Lgs 298/99, formazione: DPR 474/96
<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione impianto di raccolta a mare (sollevamento travi o ventie) 	<ul style="list-style-type: none"> - Movimentazione manuale di carichi - Sovraccarico biomeccanico a carico arti superiori 	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione delle corrette modalità di sollevamento dei carichi. - Formazione degli addetti sulle corrette modalità di sollevamento dei carichi. - Eventuale uso di dispositivi agevolatori per l'avvicinamento dei carichi posizionati fuori bordo. - Esecuzione delle operazioni più gravose, da parte di più persone contemporaneamente. - Per addetti alla movimentazione di carichi gravosi e alla movimentazione ripetitiva, sorveglianza sanitaria preventiva e periodica. 	<ul style="list-style-type: none"> - Informazione e formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria secondo valutazione del rischio Artt 3 e 4, Titolo V, Artt 47-49 e All. VI D.Lgs 626/94
	<ul style="list-style-type: none"> - Schiacciamento delle mani per utilizzo di organi meccanici in movimento (dispositivi sollevamento reste) 	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo di dispositivi meccanici muniti delle necessarie protezioni collocate su organi in movimento. - Manutenzione periodica dei dispositivi meccanici utilizzati. - Formalizzare specifiche modalità operative relative al sollevamento delle travi in sicurezza. - Formazione del personale sulle modalità elaborate. - D.P.I. guanti in cuoio 	<ul style="list-style-type: none"> - Protezione e sicurezza delle macchine: DPR 547/55 - Conformità ai requisiti di sicurezza: DPR 459/96 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e iv D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Formazione e informazione dei lavoratori: artt.21 e 22 D.Lgs 626/94

Tabella 1		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: Raccolta e preparazione del seme	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
- Raccolta da supporti naturali o artificiali	- Lesioni per utilizzo di attrezzi acuminati / taglienti	- Utilizzo attrezzi in possesso di idonee caratteristiche di sicurezza. - Verifica periodica sullo stato di conservazione ed efficienza delle attrezzature utilizzate. - Elaborazione di apposite modalità operative di sicurezza per l'utilizzo degli attrezzi. - Formazione del personale sulle modalità d'uso degli attrezzi manuali impiegati. - Uso dei DPI previsti e relativa formazione sul corretto impiego. - D.P.I. guanti in cuoio	- Protezione e sicurezza delle macchine: DPR 547/55 - Conformità ai requisiti di sicurezza: DPR 459/96 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: DM 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Formazione e informazione dei lavoratori: artt.21 e 22 D.Lgs 626/94
- Raccolta da supporti naturali o artificiali	- Lesioni cutanee per manipolazione del pescato.	- Utilizzo di guanti per la manipolazione del pescato.	- DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92
- Raccolta tramite immersione subacquea	- Annegamento, embolia	- Le attività svolte a pressioni superiori a 1,5 bar devono essere svolte avendo a disposizione i mezzi necessari per sottoporre a ricompressione terapeutica i lavoratori che presentino turbe derivanti dall'uso di aria compressa. - Il personale impegnato nelle attività di lavoro subacqueo, dev'essere in possesso della qualifica professionale prevista ed iscritto negli appositi registri tenuti dalle Capitanerie di Porto. - Il personale impegnato nelle attività di lavoro subacqueo, dev'essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. - Le immersioni devono essere effettuate prevedendo l'assistenza in superficie. - Predisporre una procedura per l'attivazione immediata dei mezzi di emergenza in caso di necessità. - Disponibilità continua di personale addestrato alle tecniche di primo soccorso, dotato delle necessarie attrezzature. - Le attrezzature utilizzate nelle immersioni devono essere conformi alle Normative Tecniche di riferimento. - L'uso e la manutenzione delle attrezzature deve essere effettuato con le modalità indicate dal fabbricante.	- Lavori subacquei: DPR 321/56 - D.M. 13.01.1979 - D.M. 02.02.1982 - D.Lgs. 626/94

Tabella 1		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: Raccolta e preparazione del seme	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
<ul style="list-style-type: none"> - Trasporto al punto a terra - Scarico da motobarca del pescato e collocazione in ambiente refrigerato 	<ul style="list-style-type: none"> - Caduta, scivolamento - Caduta in acqua annegamento (banchina) 	<ul style="list-style-type: none"> - Percorsi di transito (passerelle, scalandroni) adeguatamente dimensionati, realizzati e mantenuti. - Segnalazione ostacoli. - Illuminazione adeguata dei percorsi. - Trattamenti superficiali antiscivolo / pulizie percorsi transitabili. - D.p.i. scarpe antinf. con suola antiscivolo. - Utilizzo di indumenti che non ostacolino il galleggiamento. - Predisposizione dispositivi di salvataggio sia sulle banchine che sulle imbarcazioni. - Disponibilità continua di personale addestrato alle tecniche di primo soccorso, dotato delle necessarie attrezzature. 	<ul style="list-style-type: none"> - Passaggi: Art. 33 D.Lgs 626/94 - Segnaletica: All.5 D.Lgs 493/96 - Illuminazione: Artt 28 e 28 DPR 547/55 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: DM 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Formazione addetti al PS: Art.15 D.Lgs 626/94, DM 388/03 - Sicurezza a bordo dell'imbarcazione: D.Lgs 271/99, : D.Lgs 298/99 - Sicurezza in ambito portuale: DLgs272/99 - Dispositivi di salvataggio e DPI sull'imbarcazione: All. III e IV D.Lgs 298/99, - Sicurezza a bordo dell'imbarcazione: D.Lgs 271/99, : D.Lgs 298/99 - Formazione del marittimo per l'utilizzo dei mezzi di salvataggio : DPR 474/96
	<ul style="list-style-type: none"> - Lesioni per caduta di materiale 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure per l'accatastamento di materiali. - Formazione del personale sulle procedure stabilite - Interdizione al transito, anche con apposita cartellonistica, di mezzi e addetti nelle zone interessate alle movimentazioni - Dotazione del personale dei DPI. previsti: elmetto protettivo, scarpe antinfortinistiche, guanti. 	<ul style="list-style-type: none"> - DPR 547/55 - Formazione: DLgs 626/94 - Segnaletica: All.5 D.Lgs 493/96 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Formazione addetti al PS: Art.15 D.Lgs 626/94, DM 388/03 - Sicurezza a bordo dell'imbarcazione: D.Lgs 271/99, : D.Lgs 298/99
	<ul style="list-style-type: none"> - Sollevamento manuale di carichi - Sovraccarico biomeccanico a carico arti superiori 	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione delle corrette modalità di sollevamento dei carichi. - Formazione degli addetti sulle corrette modalità di sollevamento dei carichi. - Uso di dispositivi per il sollevamento / trasporto di carichi. - Per addetti alla movimentazione di carichi gravosi e alla movimentazione ripetitiva, sorveglianza sanitaria preventiva e periodica 	<ul style="list-style-type: none"> - Informazione e formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria secondo valutazione del rischio Artt 3 e 4, Titolo V, Artt 47-49 e All. VI D.Lgs 626/94

Tabella 1	Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: Raccolta e preparazione del seme		
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
<ul style="list-style-type: none"> - Trasporto al punto a terra - Scarico da motobarca del pescato e collocazione in ambiente refrigerato 	<ul style="list-style-type: none"> - Di lesioni per contatto con macchine o parti di macchine in movimento (nastri trasportatori) 	<ul style="list-style-type: none"> - Impiego di attrezzature ed impianti a norma. - Formazione degli addetti sulle modalità di funzionamento e di accesso alle macchine ed impianti per interventi manutentivi o di verifica. - Esecuzione delle manutenzioni secondo le modalità previste dal costruttore. - Uso dei DPI previsti e relativa formazione sul corretto impiego. - Segnalazione dell'obbligo di utilizzo dei DPI previsti mediante apposita cartellonistica. 	<ul style="list-style-type: none"> - Protezione e sicurezza delle macchine: DPR 547/55 - Conformità ai requisiti di sicurezza: DPR 459/96 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Formazione e informazione dei lavoratori: artt.21 e 22 D.Lgs 626/94 - Segnaletica: D.Lgs 493/96
	<ul style="list-style-type: none"> - Esposizione ad agenti microclimatici/raggi solari/freddo ed umidità/sbalzi termici 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso di indumenti protettivi per permanenza in luoghi di lavoro climaticamente e meteorologicamente disagiati. - Utilizzo di celle frigorifere munite di apertura di emergenza azionabile dall'interno. - Sorveglianza sanitaria 	<ul style="list-style-type: none"> - Scelta degli indumenti per la protezione dalle intemperie/raggi solari - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Informazione e formazione, sorveglianza sanitaria, secondo valutazione del rischio: Art. 22 e Tabella allegata DPR 303/56, D.Lgs 626/94
	<ul style="list-style-type: none"> - Urti traumatici con mezzi in manovra / transito 	<ul style="list-style-type: none"> - Delimitazione, segnalazione dei percorsi adibiti al transito dei mezzi - Formazione degli addetti sulle corrette modalità di lavoro in presenza di mezzi in movimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Passaggi e passerelle: Art. 8 547/55, art. 33 DLgs 626/94 - Segnaletica: DLgs 493/96 - Formazione e informazione dei lavoratori: Artt 21 e 22 DLgs 626/94 - Scelta degli indumenti per la protezione dalle intemperie/raggi solari - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Sorveglianza sanitaria: Art. 22 e Tabella allegata DPR 303/56, D.Lgs 626/94

Tabella 2		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: Incalzo del seme		
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento	
- Prelievo del seme dallo stoccaggio	- Esposizione a basse temperature - Sbalzi termici	- Uso di indumenti protettivi per accesso a luoghi climaticamente disagiati. - Utilizzo di celle munite di dispositivo interno di apertura. - Collocazione di un allarme azionabile dall'interno della cella. - Accesso a celle frigorifere del solo personale autorizzato. - Sorveglianza sanitaria	- Scelta degli indumenti per la protezione dalle intemperie/raggi solari/sbalzi termici:DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e iv D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Sorveglianza sanitaria secondo valutazione del rischio: Art. 22 e Tabella allegata DPR 303/56, D.Lgs 626/94	
	- Movimentazione manuale di carichi - Sovraccarico biomeccanico a carico arti superiori	- Individuazione delle corrette modalità di sollevamento dei carichi. - Formazione degli addetti sulle corrette modalità di sollevamento dei carichi. - Esecuzione delle operazioni più gravose, da parte di più persone contemporaneamente. - Per addetti alla movimentazione di carichi gravosi e alla movimentazione ripetitiva, idoneità all'assunzione e verifica medica periodica.	- Informazione e formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria secondo valutazione del rischio Artt 3 e 4, Titolo V, Artt 47-49 e All. VI D.Lgs 626/94	
- Pulizia e selezione del seme - Incalzo del seme e formazione delle reste	- Lesioni per utilizzo di attrezzi acuminati / taglienti	- Utilizzo attrezzi in possesso di idonee caratteristiche di sicurezza. - Verifica periodica sullo stato di conservazione ed efficienza delle attrezzature utilizzate. - Elaborazione di apposite modalità operative di sicurezza per l'utilizzo degli attrezzi. - Formazione del personale sulle modalità d'uso degli attrezzi manuali impiegati. - Uso dei d.p.i. previsti e relativa formazione sul corretto impiego.	- Protezione e sicurezza delle macchine: DPR 547/55 - Conformità ai requisiti di sicurezza: DPR 459/96 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e iv D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: DM 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Formazione e informazione dei lavoratori: artt.21 e 22 D.Lgs 626/94	
	- Lesioni cutanee per manipolazione del pescato.	- Utilizzo di guanti per la manipolazione del pescato.	- DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e iv D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92	

Tabella 2	Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: Incalzo del seme		
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
<ul style="list-style-type: none"> - Pulizia e selezione del seme - Incalzo del seme e formazione delle reste 	<ul style="list-style-type: none"> - Esposizione al rumore 	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione dell'esposizione del rumore prodotto dai macchinari utilizzati. - Attuazione degli interventi relativi ai livelli di esposizione rilevati - D.P.I. otoprotettori se previsti. - Sorveglianza sanitaria se necessari 	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione dell'esposizione a rumore, informazione e formazione dei lavoratori, utilizzo DPI e sorveglianza sanitaria: secondo i livelli stabiliti dal D.Lgs 277/91, Capo IV, artt.38-49 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: DM 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92
	<ul style="list-style-type: none"> - Rischio elettrico per uso di attrezzature 	<ul style="list-style-type: none"> - Progettazione, realizzazione e manutenzione dell'impianto in funzione della specificità di utilizzo ed ubicazione (norme CEI). - Certificazione dell'esecuzione dell'impianto (L.46/90). - Verifiche periodiche effettuate da personale specializzato (compresi gli impianti di terra). - Utilizzo di attrezzi elettrici a norma, provvisti di marcatura CE e dotati di idoneo grado di isolamento. - Verifica e manutenzione periodica degli attrezzi, effettuata da personale specializzato con le modalità indicate dal costruttore. - Formazione del personale sulle corrette modalità di utilizzo di impianti ed apparecchiature ad energia elettrica. 	<ul style="list-style-type: none"> - Impianti elettrici: D.Lgs 547/55, L. 46/90 - Protezione e sicurezza delle macchine: DPR 547/55 - Conformità ai requisiti di sicurezza: DPR 459/96 - Verifiche periodiche impianti elettrici e impianti a terra: DPR 462/01
	<ul style="list-style-type: none"> - Di lesioni per contatto con macchine o parti di macchine in movimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Impiego di attrezzature ed impianti a norma, provviste di marcatura CE. - Formazione degli addetti sulle modalità di funzionamento e di accesso alle macchine ed impianti per interventi manutentivi o di verifica. - Esecuzione delle manutenzioni secondo le modalità previste dal costruttore. - Uso dei DPI previsti e relativa formazione sul corretto impiego. - Segnalazione dell'obbligo di utilizzo dei DPI previsti 	<ul style="list-style-type: none"> - Protezione e sicurezza delle macchine: DPR 547/55 - Conformità ai requisiti di sicurezza: DPR 459/96 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Formazione e informazione dei lavoratori: artt.21 e 22 D.Lgs 626/ - Segnaletica: D.Lgs 493/96

Tabella 2		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: Incalzo del seme	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
<ul style="list-style-type: none"> - Pulizia e selezione del seme - Incalzo del seme e formazione delle reste 	<ul style="list-style-type: none"> - Movimentazione manuale di carichi - Sovraccarico biomeccanico a carico arti superiori 	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione delle corrette modalità di sollevamento dei carichi. - Formazione degli addetti sulle corrette modalità di sollevamento dei carichi. - Eventuale uso di dispositivi agevolatori per il sollevamento / trasporto dei carichi. - Esecuzione delle operazioni più gravose, da parte di più persone contemporaneamente. - Per addetti alla movimentazione di carichi gravosi e alla movimentazione ripetitiva, idoneità all'assunzione e verifica medica periodica. 	<ul style="list-style-type: none"> - Informazione e formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria secondo valutazione del rischio Artt 3 e 4, Titolo V, Artt 47-49 e All. VI D.Lgs 626/94

Tabella 3		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: immersione delle reste	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
- Collocazione reste in motobarca.	- Uso di carrelli elevatori	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo di mezzi conformi alle normative vigenti e mantenuti efficienti per mezzo di manutenzioni periodiche effettuate da persone specializzate. - Delimitazione e segnalazione dei percorsi adibiti al transito dei mezzi. - Installazione sistema di illuminazione delle zone di lavoro - Installazione di luci lampeggianti e segnalazione acustica sui mezzi, se necessario. - Installazione di segnaletica, superfici riflettenti su punti strategici. - Formazione degli addetti alla conduzione dei mezzi. - Utilizzo dei mezzi effettuato dal solo personale abilitato ed autorizzato. - Utilizzo dei mezzi unicamente su percorsi transitabili (portata, dimensioni, caratteristiche strutturali). - Utilizzo dei mezzi e delle attrezzature complementari / aggiuntive, con le caratteristiche e le modalità indicate dal costruttore. 	<ul style="list-style-type: none"> - Passaggi: Art. 33 D.Lgs 626/94 - Segnaletica: D.Lgs 493/96 - Illuminazione: Artt 28 e 28 DPR 547/55 - Formazione e informazione dei lavoratori: Artt 21 e 22 DLgs 626/94 - Protezione e sicurezza delle macchine: DPR 547/55 - Conformità ai requisiti di sicurezza: DPR 459/96
	<ul style="list-style-type: none"> - Caduta, scivolamento - Caduta in acqua annegamento (banchina) 	<ul style="list-style-type: none"> - Percorsi di transito (passerelle, scalandroni) adeguatamente dimensionati, realizzati e mantenuti. - Segnalazione ostacoli. - Illuminazione adeguata dei percorsi. - Trattamenti superficiali antiscivolo / pulizie percorsi transitabili. - D.p.i. scarpe antinf. con suola antiscivolo. - Utilizzo di indumenti che non ostacolano il galleggiamento. - Predisposizione dispositivi di salvataggio sia sulle banchine che sulle imbarcazioni. - Disponibilità continua di personale addestrato alle tecniche di primo soccorso, dotato delle necessarie attrezzature. 	<ul style="list-style-type: none"> - Passaggi: Art. 33 D.Lgs 626/94 - Segnaletica: All.5 D.Lgs 493/96 - Illuminazione: Artt 28 e 28 DPR 547/55 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Formazione addetti al PS: Art.15 D.Lgs 626/94, DM 388/03 - Sicurezza a bordo dell'imbarcazione: D.Lgs 271/99, : D.Lgs 298/99 - Dispositivi di salvataggio e DPI sull'imbarcazione: All. III e IV D.Lgs 298/99, formazione: DPR 474/96

Tabella 3		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: immersione delle reste	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
- Collocazione reste in motobarca.	- Movimentazione manuale di carichi - Sovraccarico biomeccanico a carico arti superiori	- Individuazione delle corrette modalità di sollevamento dei carichi. - Formazione degli addetti sulle corrette modalità di sollevamento dei carichi. - Eventuale uso di dispositivi agevolatori per il sollevamento / trasporto dei carichi. - Esecuzione delle operazioni più gravose, da parte di più persone contemporaneamente. - Per addetti alla movimentazione di carichi gravosi e alla movimentazione ripetitiva, sorveglianza sanitaria preventiva e periodica	- Informazione e formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria secondo valutazione del rischio Artt 3 e 4, Titolo V, Artt 47-49 e All. VI D.Lgs 626/94
- Trasporto delle reste presso l'impianto.	- Caduta, scivolamento - Caduta in acqua annegamento (imbarcazione)	- Illuminazione adeguata dei percorsi. - Trattamenti superficiali antiscivolo / pulizie percorsi transitabili. - D.p.i. scarpe antinf. con suola antiscivolo. - Utilizzo di indumenti che non ostacolano il galleggiamento. - Predisposizione dispositivi di salvataggio sulle imbarcazioni. - Disponibilità continua di personale addestrato alle tecniche di primo soccorso, dotato delle necessarie attrezzature.	- Passaggi: Art. 33 D.Lgs 626/94 - Segnaletica: All.5 D.Lgs 493/96 - Illuminazione: Artt 28 e 28 DPR 547/55 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Formazione addetti al PS: Art.15 D.Lgs 626/94, DM 388/03 - Sicurezza a bordo dell'imbarcazione: D.Lgs 271/99, : D.Lgs 298/99 - Dispositivi di salvataggio e DPI sull'imbarcazione: All. III e IV D.Lgs 298/99, formazione: DPR 474/96

Tabella 3		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: immersione delle reste	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
- Trasporto delle reste presso l'impianto.	- Connessi all'utilizzo di imbarcazioni	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo di imbarcazioni idonee ed attrezzate alla tipologia di navigazione / attività (rif. D.P.R. 1639/ 98 Art. 8 e 9). - Esecuzione delle verifiche periodiche da parte dell'Ente Tecnico, secondo le modalità prescritte - Mantenimento in efficienza delle varie componenti delle imbarcazione e delle attrezzature collocate a bordo, compresi i mezzi di sicurezza. - Fornitura all'equipaggio delle attrezzature di emergenza previste per la tipologia di navigazione / attività. - Utilizzo di personale addetto, in possesso dei requisiti / qualifiche previste per la tipologia di navigazione / attività. - Individuazione di procedure operative, per l'esecuzione delle attività di bordo in condizioni standard e di emergenza. - Formazione del personale sulle modalità di svolgimento delle attività definite. - Disponibilità continua di personale addestrato alle tecniche di pronto soccorso 	<ul style="list-style-type: none"> - Idoneità imbarcazioni e attrezzature: Art. 8 e 9 D.P.R. 1639/ 98 Art. 8 e 9 - Sicurezza a bordo dell'imbarcazione: D.Lgs 271/99, - D.Lgs 298/99 25 agosto 1998, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca - Formazione addetti al PS: Art.15 D.Lgs 626/94, DM 388/03, Art. 27 D.Lgs 271/99 - Sicurezza in ambito portuale: DLgs272/99
	- Esposizione al rumore	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione dell'esposizione del rumore prodotto dalle imbarcazioni in trasferimento, anche per verifiche in sala macchine. - Attuazione degli interventi relativi ai livelli di esposizione rilevati - D.P.I. otoprotettori se previsti. - Sorveglianza sanitaria se necessari 	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione dell'esposizione a rumore, informazione e formazione dei lavoratori, utilizzo DPI e sorveglianza sanitaria: secondo i livelli stabiliti dal D.Lgs 277/91, Capo IV, artt.38-49 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e iv D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92

Tabella 3		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: immersione delle reste	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
- Trasporto delle reste presso l'impianto.	- Connessi a condizioni meteo marine avverse	- La valutazione sulla possibilità di accedere agli impianti collocati in mare, viene effettuata dal comandante dell'imbarcazione, sulla base delle indicazioni fornite dai notiziari meteo emessi dalle stazioni radio specializzate, in considerazione della tutela della sicurezza per gli addetti. - Formalizzare, con riferimento alle attività da svolgere sugli impianti a mare, un limite operativo standard.	- Codice della navigazione e relativo regolamento di attuazione, Art. 7 DPR 271/99
- Recupero del trave (sollevamento travi o ventie). - Aggancio delle reste e dei gaviboa al trave - Rilascio del trave.	- Connessi all'esposizione ad agenti microclimatici/ raggi solari - Caduta, scivolamento - Caduta in acqua annegamento (imbarcazione)	- Uso di indumenti protettivi per permanenza in luoghi di lavoro climaticamente e meteorologicamente disagiati. - Sorveglianza sanitaria - Percorsi di transito adeguatamente dimensionati, realizzati e mantenuti. - Segnalazione ostacoli. - Illuminazione adeguata. - Trattamenti superficiali antiscivolo / pulizie percorsi transitabili. - D.p.i. scarpe antinf. con suola antiscivolo. - Utilizzo di indumenti che non ostacolano il galleggiamento. - Predisposizione dei dispositivi di salvataggio previsti per le imbarcazioni. - Disponibilità continua di personale addestrato alle tecniche di primo soccorso.	- Scelta degli indumenti per la protezione dalle intemperie/raggi solari - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Sorveglianza sanitaria: Art. 22 e Tabella allegata DPR 303/56, D.Lgs 626/94 - Passaggi: Art. 33 D.Lgs 626/94 - Segnaletica: All.5 D.Lgs 493/96 - Illuminazione: Artt 28 e 28 DPR 547/55 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Formazione addetti al PS: Art.15 D.Lgs 626/94, DM 388/03 - Sicurezza a bordo dell'imbarcazione: D.Lgs 271/99, : D.Lgs 298/99 - Dispositivi di salvataggio e DPI sull'imbarcazione: All. III e IV D.Lgs 298/99, formazione: DPR 474/96

Tabella 3		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: immersione delle reste	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
<ul style="list-style-type: none"> - Recupero del trave (sollevamento travi o ventie). - Aggancio delle reste e dei gaviboa al trave - Rilascio del trave. 	<ul style="list-style-type: none"> - Movimentazione manuale di carichi - Sovraccarico biomeccanico a carico arti superiori 	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione delle corrette modalità di sollevamento dei carichi. - Formazione degli addetti sulle corrette modalità di sollevamento dei carichi. - Eventuale uso di dispositivi agevolatori per l'avvicinamento dei carichi posizionati fuori bordo. - Esecuzione delle operazioni più gravose, da parte di più persone contemporaneamente. - Per addetti alla movimentazione di carichi gravosi e alla movimentazione ripetitiva, sorveglianza sanitaria preventiva e periodica. 	<ul style="list-style-type: none"> - Informazione e formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria secondo valutazione del rischio Artt 3 e 4, Titolo V, Artt 47-49 e All. VI D.Lgs 626/94
	<ul style="list-style-type: none"> - Schiacciamento delle mani per utilizzo di organi meccanici in movimento (dispositivi sollevamento reste) 	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo di dispositivi meccanici muniti delle necessarie protezioni collocate su organi in movimento. - Manutenzione periodica dei dispositivi meccanici utilizzati. - Formalizzare specifiche modalità operative relative al sollevamento delle travi in sicurezza. - Formazione del personale sulle modalità elaborate. - D.P.I. guanti in cuoio 	<ul style="list-style-type: none"> - Protezione e sicurezza delle macchine: DPR 547/55 - Conformità ai requisiti di sicurezza: DPR 459/96 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Formazione e informazione dei lavoratori: artt.21 e 22 D.Lgs 626/94

Tabella 4/5		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: reicalzo delle reste; lavaggio delle reste	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
- Accesso all'impianto a mare	- Caduta, scivolamento - Caduta in acqua annegamento (imbarcazione)	- Illuminazione adeguata dei percorsi. - Trattamenti superficiali antiscivolo / pulizie percorsi transitabili. - D.p.i. scarpe antinf. con suola antiscivolo. - Utilizzo di indumenti che non ostacolino il galleggiamento. - Predisposizione dispositivi di salvataggio sulle imbarcazioni. - Disponibilità continua di personale addestrato alle tecniche di primo soccorso, dotato delle necessarie attrezzature.	- Passaggi: Art. 33 D.Lgs 626/94 - Segnaletica: All.5 D.Lgs 493/96 - Illuminazione: Artt 28 e 28 DPR 547/55 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Formazione addetti al PS: Art.15 D.Lgs 626/94, DM 388/03 - Sicurezza a bordo dell'imbarcazione: D.Lgs 271/99, : D.Lgs 298/99 - Dispositivi di salvataggio e DPI sull'imbarcazione: All. III e IV D.Lgs 298/99, formazione: DPR 474/96
	- Connessi all'utilizzo di imbarcazioni	- Utilizzo di imbarcazioni idonee ed attrezzate alla tipologia di navigazione / attività (rif. D.P.R. 1639/ 98 Art. 8 e 9). - Esecuzione delle verifiche periodiche da parte dell'Ente Tecnico, secondo le modalità prescritte - Mantenimento in efficienza delle varie componenti delle imbarcazione e delle attrezzature collocate a bordo, compresi i mezzi di sicurezza. - Fornitura all'equipaggio delle attrezzature di emergenza previste per la tipologia di navigazione / attività. - Utilizzo di personale addetto, in possesso dei requisiti / qualifiche previste per la tipologia di navigazione / attività. - Individuazione di procedure operative, per l'esecuzione delle attività di bordo in condizioni standard e di emergenza. - Formazione del personale sulle modalità di svolgimento delle attività definite. - Disponibilità continua di personale addestrato alle tecniche di pronto soccorso	- Idoneità imbarcazioni e attrezzature: Art. 8 e 9 D.P.R. 1639/ 98 Art. 8 e 9 - Sicurezza a bordo dell'imbarcazione: D.Lgs 271/99, D.Lgs 298/99 25 agosto 1998, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca - Formazione addetti al PS: Art.15 D.Lgs 626/94, DM 388/03, Art. 27 D.Lgs 271/99 - Sicurezza in ambito portuale: DLgs272/99

Tabella 4/5		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: reinalzo delle reste; lavaggio delle reste	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
- Accesso all'impianto a mare	- Esposizione al rumore	- Valutazione dell'esposizione del rumore prodotto dalle imbarcazioni in trasferimento, anche per verifiche in sala macchine. - Attuazione degli interventi relativi ai livelli di esposizione rilevati - D.P.I. otoprotettori se previsti. - Sorveglianza sanitaria se necessari	- Valutazione dell'esposizione a rumore, informazione e formazione dei lavoratori, utilizzo DPI e sorveglianza sanitaria: secondo i livelli stabiliti dal D.Lgs 277/91, Capo IV, artt.38-49 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92
	- Connessi a condizioni meteo marine avverse	- La valutazione sulla possibilità di accedere agli impianti collocati in mare, viene effettuata dal comandante dell'imbarcazione, sulla base delle indicazioni fornite dai notiziari meteo emessi dalle stazioni radio specializzate, in considerazione della tutela della sicurezza per gli addetti. - Formalizzare, con riferimento alle attività da svolgere sugli impianti a mare, un limite operativo standard.	- Codice della navigazione e relativo regolamento di attuazione, Art. 7 DPR 271/99 - Scelta degli indumenti per la protezione dalle intemperie/raggi solari - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92
	- Connessi all'esposizione ad agenti microclimatici / raggi solari	- Uso di indumenti protettivi per permanenza in luoghi di lavoro climaticamente e meteorologicamente disagiati. - Sorveglianza sanitaria	- Sorveglianza sanitaria: Art. 22 e Tabella allegata DPR 303/56, D.Lgs 626/94
- Predisposizione impianti alla raccolta (sollevamento travi o ventie)	- Caduta, scivolamento - Caduta in acqua annegamento (imbarcazione)	- Illuminazione adeguata dei percorsi. - Trattamenti superficiali antiscivolo / pulizie percorsi transitabili. - D.p.i. scarpe antinf. con suola antiscivolo. - Utilizzo di indumenti che non ostacolino il galleggiamento. - Predisposizione dispositivi di salvataggio sulle imbarcazioni. - Disponibilità continua di personale addestrato alle tecniche di primo soccorso, dotato delle necessarie attrezzature.	- Passaggi: Art. 33 D.Lgs 626/94 - Segnaletica: All.5 D.Lgs 493/96 - Illuminazione: Artt 28 e 28 DPR 547/55 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Formazione addetti al PS: Art.15 D.Lgs 626/94, DM 388/03 - Sicurezza a bordo dell'imbarcazione: D.Lgs 271/99, : D.Lgs 298/99 - Dispositivi di salvataggio e DPI sull'imbarcazione: All. III e IV D.Lgs 298/99, formazione: DPR 474/96

Tabella 4/5		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: reinalzo delle reste; lavaggio delle reste	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
- Predisposizione impianti alla raccolta (sollevamento travi o ventie)	- Movimentazione manuale di carichi - Sovraccarico biomeccanico a carico arti superiori	- Individuazione delle corrette modalità di sollevamento dei carichi. - Formazione degli addetti sulle corrette modalità di sollevamento dei carichi. - Eventuale uso di dispositivi agevolatori per l'avvicinamento dei carichi posizionati fuori bordo. - Esecuzione delle operazioni più gravose, da parte di più persone contemporaneamente. - Per addetti alla movimentazione di carichi gravosi e alla movimentazione ripetitiva, sorveglianza sanitaria preventiva e periodica.	- Formazione e informazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria secondo valutazione del rischio: Artt 3 e 4, Titolo V, artt 47-49 e All. VI D.Lgs 626/94
	- Schiacciamento delle mani per utilizzo di organi meccanici in movimento (dispositivi sollevamento reste)	- Utilizzo di dispositivi meccanici muniti delle necessarie protezioni collocate su organi in movimento. - Manutenzione periodica dei dispositivi meccanici utilizzati. - Formalizzare specifiche modalità operative relative al sollevamento delle travi in sicurezza. - Formazione del personale sulle modalità elaborate. - D.P.I. guanti in cuoio	- Protezione e sicurezza delle macchine: DPR 547/55 - Conformità ai requisiti di sicurezza: DPR 459/96 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e iv D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Formazione e informazione dei lavoratori: artt.21 e 22 D.Lgs 626/94
	- Lesioni per utilizzo di attrezzi acuminati / taglienti	- Utilizzo attrezzi in possesso di idonee caratteristiche di sicurezza. - Verifica periodica sullo stato di conservazione ed efficienza delle attrezzature utilizzate. - Elaborazione di apposite modalità operative di sicurezza per l'utilizzo degli attrezzi. - Formazione del personale sulle modalità d'uso degli attrezzi manuali impiegati. - Uso dei d.p.i. previsti e relativa formazione sul corretto impiego.	- Protezione e sicurezza delle macchine: DPR 547/55 - Conformità ai requisiti di sicurezza: DPR 459/96 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e iv D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: DM 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Formazione e informazione dei lavoratori: artt.21 e 22 D.Lgs 626/94

Tabella 4/5		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: reinalzo delle reste; lavaggio delle reste	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
<ul style="list-style-type: none"> - Distacco delle reste - Carico a bordo manuale o meccanico - Frazionamento manuale / meccanico delle reste 	<ul style="list-style-type: none"> - Movimentazione manuale di carichi - Sovraccarico biomeccanico a carico arti superiori 	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione delle corrette modalità di sollevamento dei carichi. - Formazione degli addetti sulle corrette modalità di sollevamento dei carichi. - Eventuale uso di dispositivi agevolatori per l'avvicinamento dei carichi posizionati fuori bordo. - Esecuzione delle operazioni più gravose, da parte di più persone contemporaneamente. - Per addetti alla movimentazione di carichi gravosi e alla movimentazione ripetitiva, sorveglianza sanitaria preventiva e periodica 	<ul style="list-style-type: none"> - Informazione e formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria secondo valutazione del rischio Artt 3 e 4, Titolo V, Artt 47-49 e All. VI D.Lgs 626/94
	<ul style="list-style-type: none"> - Lesioni cutanee per manipolazione del pescato. 	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo di guanti per la manipolazione del pescato. 	<ul style="list-style-type: none"> - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92
	<ul style="list-style-type: none"> - Di lesioni per contatto con macchine o parti di macchine in movimento (nastri trasportatori) 	<ul style="list-style-type: none"> - Impiego di attrezzature ed impianti a norma. - Formazione degli addetti sulle modalità di funzionamento e di accesso alle macchine ed impianti per interventi manutentivi o di verifica. - Esecuzione delle manutenzioni secondo le modalità previste dal costruttore. - Uso dei d.p.i. previsti e relativa formazione sul corretto impiego. - Segnalazione dell'obbligo di utilizzo dei d.p.i. previsti mediante apposita cartellonistica. 	<ul style="list-style-type: none"> - Protezione e sicurezza delle macchine: DPR 547/55 - Conformità ai requisiti di sicurezza: DPR 459/96 - Segnaletica: D.Lgs 493/96 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Formazione e informazione dei lavoratori: artt.21 e 22 D.Lgs 626/94

Tabella 4/5		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: reinalzo delle reste; lavaggio delle reste	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
<ul style="list-style-type: none"> - Distacco delle reste - Carico a bordo manuale o meccanico - Frazionamento manuale / meccanico delle reste - Reinalzo manuale / meccanico dei mitili 	<ul style="list-style-type: none"> - Esposizione al rumore 	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione dell'esposizione del rumore prodotto dai macchinari utilizzati. - Attuazione degli interventi relativi ai livelli di esposizione rilevati - D.P.I. otoprotettori se previsti. - Sorveglianza sanitaria se necessari 	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione dell'esposizione a rumore, informazione e formazione dei lavoratori, utilizzo DPI e sorveglianza sanitaria: secondo i livelli stabiliti dal D.Lgs 277/91, Capo IV, artt.38-49 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92
	<ul style="list-style-type: none"> - Di lesioni per contatto con macchine o parti di macchine in movimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Impiego di attrezzature ed impianti a norma, provviste di marcatura CE. - Formazione degli addetti sulle modalità di funzionamento e di accesso alle macchine ed impianti per interventi manutentivi o di verifica. - Esecuzione delle manutenzioni secondo le modalità previste dal costruttore. - Uso dei d.p.i. previsti e relativa formazione sul corretto impiego.. - Segnalazione dell'obbligo di utilizzo dei DPI previsti 	<ul style="list-style-type: none"> - Protezione e sicurezza delle macchine: DPR 547/55 - Conformità ai requisiti di sicurezza: DPR 459/96 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Formazione e informazione dei lavoratori: artt.21 e 22 D.Lgs 626/94 - Segnaletica: D.Lgs 493/96
	<ul style="list-style-type: none"> - Rischio elettrico per uso di attrezzature 	<ul style="list-style-type: none"> - Progettazione, realizzazione e manutenzione dell'impianto in funzione della specificità di utilizzo ed ubicazione (norme CEI). - Certificazione dell'esecuzione dell'impianto (L.46/90). - Verifiche periodiche effettuate da personale specializzato (compresi gli impianti di terra). - Utilizzo di attrezzi elettrici a norma, provvisti di marcatura CE e dotati di idoneo grado di isolamento. - Verifica e manutenzione periodica degli attrezzi, effettuata da personale specializzato con le modalità indicate dal costruttore. - Formazione del personale sulle corrette modalità di utilizzo di impianti ed apparecchiature ad energia elettrica. 	<ul style="list-style-type: none"> - Impianti elettrici: D.Lgs 547/55, L. 46/90 - Protezione e sicurezza delle macchine: DPR 547/55 - Conformità ai requisiti di sicurezza: DPR 459/96 - Verifiche periodiche impianti elettrici e impianti a terra: DPR 462/01

Tabella 4/5		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: reincalzo delle reste; lavaggio delle reste	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
- Lavaggio delle reste	- Di contatto con miscele di sostanze detergenti nebulizzate	- Utilizzo delle sostanze secondo le indicazioni riportate nelle schede di sicurezza. - Formazione degli addetti sulle modalità di impiego. - Uso dei DPI previsti nelle schede di sicurezza e formazione sul corretto impiego. - Verifica sanitaria periodica secondo le modalità definite dal medico competente, sulla base della valutazione alle esposizioni ad agenti chimici. - I trattamenti con uso di sostanze particolarmente pericolose devono essere effettuati da personale specializzato secondo procedure definite.	- Classificazione sostanze pericolose: DLgs 52/98 - Classificazione preparati pericolosi: DLgs 65/03 - Schede di sicurezza: DLgs 52/97, DLgs 65/03 - Valutazione dell'esposizione a rischio chimico, informazione e formazione dei lavoratori, utilizzo DPI e sorveglianza sanitaria secondo quanto stabilito dal : DLgs 626/94, DLgs 25/02 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: DM 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92
	- Di lesioni per contatto accidentale con getti di liquido in pressione	- Impiego di idropultrici a norma. - Formazione degli addetti sulle modalità di funzionamento delle idropultrici. - Esecuzione delle manutenzioni secondo le modalità previste dal costruttore. - Uso dei DPI. previsti e relativa formazione sul corretto impiego. - Segnalazione dell'obbligo di utilizzo dei d.p.i. previsti. - Interdizione al transito nelle zone adibite al lavaggio delle reste con uso di idropultrici.	- Protezione e sicurezza delle macchine: DPR 547/55 - Conformità ai requisiti di sicurezza (Direttiva Macchine): DPR 459/96 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: DM 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Segnaletica: DLgs 493/96
- Riposizionamento reste sul trave - Rilascio del trave	- Connessi all'esposizione ad agenti microclimatici / raggi solari	- Uso di indumenti protettivi per permanenza in luoghi di lavoro climaticamente e meteorologicamente disagiati. - Sorveglianza sanitaria	- Scelta degli indumenti per la protezione dalle intemperie/raggi solari - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Informazione e formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria secondo valutazione del rischio: Art. 22 e Tabella allegata DPR 303/56, D.Lgs 626/94

Tabella 4/5		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: reicalzo delle reste; lavaggio delle reste	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
<ul style="list-style-type: none"> - Riposizionamento reste sul trave - Rilascio del trave 	<ul style="list-style-type: none"> - Caduta, scivolamento - Caduta in acqua annegamento (imbarcazione) 	<ul style="list-style-type: none"> - Percorsi di transito adeguatamente dimensionati, realizzati e mantenuti. - Segnalazione ostacoli. - Illuminazione adeguata. - Trattamenti superficiali antiscivolo / pulizie percorsi transitabili. - D.p.i. scarpe antinf. con suola antiscivolo. - Utilizzo di indumenti che non ostacolino il galleggiamento. - Predisposizione dei dispositivi di salvataggio previsti per le imbarcazioni. - Disponibilità continua di personale addestrato alle tecniche di primo soccorso. 	<ul style="list-style-type: none"> - Passaggi: Art. 33 D.Lgs 626/94 - Segnaletica: All.5 D.Lgs 493/96 - Illuminazione: Artt 28 e 28 DPR 547/55 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Formazione addetti al PS: Art.15 D.Lgs 626/94, DM 388/03 - Sicurezza a bordo dell'imbarcazione: D.Lgs 271/99, : D.Lgs 298/99 - Dispositivi di salvataggio e DPI sull'imbarcazione: All. III e IV D.Lgs 298/99, formazione: DPR 474/96
	<ul style="list-style-type: none"> - Movimentazione manuale di carichi - Sovraccarico biomeccanico a carico arti superiori 	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione delle corrette modalità di sollevamento dei carichi. - Formazione degli addetti sulle corrette modalità di sollevamento dei carichi. - Eventuale uso di dispositivi agevolatori per il sollevamento / trasporto dei carichi. - Esecuzione delle operazioni più gravose, da parte di più persone contemporaneamente. - Per addetti alla movimentazione di carichi gravosi e alla movimentazione ripetitiva, sorveglianza sanitaria preventiva e periodica 	<ul style="list-style-type: none"> - Informazione e formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria secondo valutazione del rischio Artt 3 e 4, Titolo V, Artt 47-49 e All. VI D.Lgs 626/94
<ul style="list-style-type: none"> - 	<ul style="list-style-type: none"> - Schiacciamento delle mani per utilizzo di organi meccanici in movimento (dispositivi sollevamento reste) 	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo di dispositivi meccanici muniti delle necessarie protezioni collocate su organi in movimento. - Manutenzione periodica dei dispositivi meccanici utilizzati. - Formalizzare specifiche modalità operative relative al sollevamento delle travi in sicurezza. - Formazione del personale sulle modalità elaborate. - D.P.I. guanti in cuoio. 	<ul style="list-style-type: none"> - Protezione e sicurezza delle macchine: DPR 547/55 - Conformità ai requisiti di sicurezza: DPR 459/96 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Formazione e informazione dei lavoratori: artt.21 e 22 D.Lgs 626/94

Tabella 6		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: raccolta del prodotto	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
- Accesso all'impianto a mare	- Caduta, scivolamento - Caduta in acqua annegamento (imbarcazione)	- Illuminazione adeguata dei percorsi. - Trattamenti superficiali antiscivolo / pulizie percorsi transitabili. - D.p.i. scarpe antinf. con suola antiscivolo. - Utilizzo di indumenti che non ostacolino il galleggiamento. - Predisposizione dispositivi di salvataggio sulle imbarcazioni. - Disponibilità continua di personale addestrato alle tecniche di primo soccorso, dotato delle necessarie attrezzature.	- Passaggi: Art. 33 D.Lgs 626/94 - Segnaletica: All.5 D.Lgs 493/96 - Illuminazione: Artt 28 e 28 DPR 547/55 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Formazione addetti al PS: Art.15 D.Lgs 626/94, DM 388/03 - Sicurezza a bordo dell'imbarcazione: D.Lgs 271/99, : D.Lgs 298/99
	- Connessi all'utilizzo di imbarcazioni	- Utilizzo di imbarcazioni idonee ed attrezzate alla tipologia di navigazione / attività (rif. D.P.R. 1639/ 98 Art. 8 e 9). - Esecuzione delle verifiche periodiche da parte dell'Ente Tecnico, secondo le modalità prescritte - Mantenimento in efficienza delle varie componenti delle imbarcazione e delle attrezzature collocate a bordo, compresi i mezzi di sicurezza. - Fornitura all'equipaggio delle attrezzature di emergenza previste per la tipologia di navigazione / attività. - Utilizzo di personale addetto, in possesso dei requisiti / qualifiche previste per la tipologia di navigazione / attività. - Individuazione di procedure operative, per l'esecuzione delle attività di bordo in condizioni standard e di emergenza. - Formazione del personale sulle modalità di svolgimento delle attività definite. - Disponibilità continua di personale addestrato alle tecniche di pronto soccorso	- Dispositivi di salvataggio e DPI sull'imbarcazione: All. III e IV D.Lgs 298/99, formazione: DPR 474/96 - Idoneità imbarcazioni e attrezzature: Art. 8 e 9 D.P.R. 1639/ 98 Art. 8 e 9 - D.Lgs 298/99 25 agosto 1998, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca - Formazione addetti al PS: Art.15 D.Lgs 626/94, DM 388/03, Art. 27 D.Lgs 271/99 - Sicurezza in ambito portuale: DLgs272/99

Tabella 6 / 7		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: raccolta del prodotto	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
- Accesso all'impianto a mare	- Esposizione al rumore	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione dell'esposizione del rumore prodotto dalle imbarcazioni in trasferimento, anche per verifiche in sala macchine. - Attuazione degli interventi relativi ai livelli di esposizione rilevati - D.P.I. otoprotettori se previsti. - Sorveglianza sanitaria se necessaria 	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione dell'esposizione a rumore, informazione e formazione dei lavoratori, utilizzo DPI e sorveglianza sanitaria: secondo i livelli stabiliti dal D.Lgs 277/91, Capo IV, artt.38-49 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92
	- Connessi a condizioni meteo marine avverse	<ul style="list-style-type: none"> - La valutazione sulla possibilità di accedere agli impianti collocati in mare, viene effettuata dal comandante dell'imbarcazione, sulla base delle indicazioni fornite dai notiziari meteo emessi dalle stazioni radio specializzate, in considerazione della tutela della sicurezza per gli addetti. - Formalizzare, con riferimento alle attività da svolgere sugli impianti a mare, un limite operativo standard. 	<ul style="list-style-type: none"> - Codice della navigazione e relativo regolamento di attuazione, Art. 7 DPR 271/99
	- Connessi all'esposizione ad agenti microclimatici / raggi solari	<ul style="list-style-type: none"> - Uso di indumenti protettivi per permanenza in luoghi di lavoro climaticamente e meteorologicamente disagiati. 	<ul style="list-style-type: none"> - Scelta degli indumenti per la protezione dalle intemperie/raggi solari - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Sorveglianza sanitaria: Art. 22 e Tabella allegata DPR 303/56, D.Lgs 626/94

Tabella 6 / 7		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: raccolta del prodotto	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
- Raccolta tramite immersione subacquea	- Annegamento, embolia	<ul style="list-style-type: none"> - Le attività svolte a pressioni superiori a 1,5 bar devono essere svolte avendo a disposizione i mezzi necessari per sottoporre a ricompressione terapeutica i lavoratori che presentino turbe derivanti dall'uso di aria compressa. - Il personale impegnato nelle attività di lavoro subacqueo, dev'essere in possesso della qualifica professionale prevista ed iscritto negli appositi registri tenuti dalle Capitanerie di Porto. - Le immersioni devono essere effettuate prevedendo l'assistenza in superficie. - Predisporre una procedura per l'attivazione immediata dei mezzi di emergenza in caso di necessità. - Disponibilità continua di personale addestrato alle tecniche di primo soccorso, dotato delle necessarie attrezzature. - Le attrezzature utilizzate nelle immersioni devono essere conformi alle Normative Tecniche di riferimento. - L'uso e la manutenzione delle attrezzature deve essere effettuato con le modalità indicate dal fabbricante. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lavori subacquei: DPR 321/56 - D.M. 13.01.1979 - D.M. 02.02.1982 - D.Lgs. 626/94

Tabella 6 / 7		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: raccolta del prodotto	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
- Predisposizione impianti alla raccolta (sollevamento travi o ventie)	- Caduta, scivolamento - Caduta in acqua annegamento (imbarcazione)	- Illuminazione adeguata dei percorsi. - Trattamenti superficiali antiscivolo / pulizie percorsi transitabili. - D.p.i. scarpe antinf. con suola antiscivolo. - Utilizzo di indumenti che non ostacolino il galleggiamento. - Predisposizione dispositivi di salvataggio sulle imbarcazioni. - Disponibilità continua di personale addestrato alle tecniche di primo soccorso, dotato delle necessarie attrezzature.	- Passaggi: Art. 33 D.Lgs 626/94 - Segnaletica: All.5 D.Lgs 493/96 - Illuminazione: Artt 28 e 28 DPR 547/55 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Formazione addetti al PS: Art.15 D.Lgs 626/94, DM 388/03 - Sicurezza a bordo dell'imbarcazione: D.Lgs 271/99, : D.Lgs 298/99 - Dispositivi di salvataggio e DPI sull'imbarcazione: All. III e IV D.Lgs 298/99, formazione: DPR 474/96
	- Movimentazione manuale di carichi - Sovraccarico biomeccanico a carico arti superiori	- Individuazione delle corrette modalità di sollevamento dei carichi. - Formazione degli addetti sulle corrette modalità di sollevamento dei carichi. - Eventuale uso di dispositivi agevolatori per l'avvicinamento dei carichi posizionati fuori bordo. - Esecuzione delle operazioni più gravose, da parte di più persone contemporaneamente. - Per addetti alla movimentazione di carichi gravosi e alla movimentazione ripetitiva, sorveglianza sanitaria preventiva e periodica..	- Informazione e formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria secondo valutazione del rischio Artt 3 e 4, Titolo V, Artt 47-49 e All. VI D.Lgs 626/94

Tabella 6 / 7		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: raccolta del prodotto	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
- Predisposizione impianti alla raccolta (sollevamento travi o ventie)	- Schiacciamento delle mani per utilizzo di organi meccanici in movimento (dispositivi sollevamento reste)	- Utilizzo di dispositivi meccanici muniti delle necessarie protezioni collocate su organi in movimento. - Manutenzione periodica dei dispositivi meccanici utilizzati. - Formalizzare specifiche modalità operative relative al sollevamento delle travi in sicurezza. - Formazione del personale sulle modalità elaborate. - D.P.I. guanti in cuoio	- Protezione e sicurezza delle macchine: DPR 547/55 - Conformità ai requisiti di sicurezza: DPR 459/96 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e iv D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Formazione e informazione dei lavoratori: artt.21 e 22 D.Lgs 626/94
- Distacco delle reste - Carico a bordo manuale o meccanico	- Lesioni per utilizzo di attrezzi acuminati / taglienti	- Utilizzo attrezzi in possesso di idonee caratteristiche di sicurezza. - Verifica periodica sullo stato di conservazione ed efficienza delle attrezzature utilizzate. - Elaborazione di apposite modalità operative di sicurezza per l'utilizzo degli attrezzi. - Formazione del personale sulle modalità d'uso degli attrezzi manuali impiegati. - Uso dei d.p.i. previsti e relativa formazione sul corretto impiego.	- Protezione e sicurezza delle macchine: DPR 547/55 - Conformità ai requisiti di sicurezza: DPR 459/96 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e iv D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: DM 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Formazione e informazione dei lavoratori: artt.21 e 22 D.Lgs 626/94
	- Movimentazione manuale di carichi - Sovraccarico biomeccanico a carico arti superiori	- Individuazione delle corrette modalità di sollevamento dei carichi. - Formazione degli addetti sulle corrette modalità di sollevamento dei carichi. - Eventuale uso di dispositivi agevolatori per l'avvicinamento dei carichi posizionati fuori bordo. - Esecuzione delle operazioni più gravose, da parte di più persone contemporaneamente. - Per addetti alla movimentazione di carichi gravosi e alla movimentazione ripetitiva, idoneità all'assunzione e verifica medica periodica.	- Informazione e formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria secondo valutazione del rischio Artt 3 e 4, Titolo V, Artt 47-49 e All. VI D.Lgs 626/94

Tabella 6 / 7		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: raccolta del prodotto	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
<ul style="list-style-type: none"> - Distacco delle reste - Carico a bordo manuale o meccanico 	<ul style="list-style-type: none"> - Lesioni cutanee per manipolazione del pescato. 	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo di guanti per la manipolazione del pescato. 	<ul style="list-style-type: none"> - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92
	<ul style="list-style-type: none"> - Di lesioni per contatto con macchine o parti di macchine in movimento (nastri trasportatori) 	<ul style="list-style-type: none"> - Impiego di attrezzature ed impianti a norma. - Formazione degli addetti sulle modalità di funzionamento e di accesso alle macchine ed impianti per interventi manutentivi o di verifica. - Esecuzione delle manutenzioni secondo le modalità previste dal costruttore. - Uso dei d.p.i. previsti e relativa formazione sul corretto impiego. - Segnalazione dell'obbligo di utilizzo dei d.p.i. previsti mediante apposita cartellonistica. 	<ul style="list-style-type: none"> - Protezione e sicurezza delle macchine: DPR 547/55 - Conformità ai requisiti di sicurezza: DPR 459/96 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Formazione e informazione dei lavoratori: artt.21 e 22 D.Lgs 626/94 - Segnaletica: D.Lgs 493/96
<ul style="list-style-type: none"> - Collocazione delle reste a bordo 	<ul style="list-style-type: none"> - Caduta, scivolamento - Caduta in acqua annegamento (imbarcazione) 	<ul style="list-style-type: none"> - Illuminazione adeguata dei percorsi. - Trattamenti superficiali antiscivolo / pulizie percorsi transitabili. - D.p.i. scarpe antinf. con suola antiscivolo. - Utilizzo di indumenti che non ostacolano il galleggiamento. - Predisposizione dispositivi di salvataggio sulle imbarcazioni. - Disponibilità continua di personale addestrato alle tecniche di primo soccorso, dotato delle necessarie attrezzature. 	<ul style="list-style-type: none"> - Passaggi: Art. 33 D.Lgs 626/94 - Segnaletica: All.5 D.Lgs 493/96 - Illuminazione: Artt 28 e 28 DPR 547/55 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Formazione addetti al PS: Art.15 D.Lgs 626/94, DM 388/03 - Sicurezza a bordo dell'imbarcazione: D.Lgs 271/99, : D.Lgs 298/99 - Dispositivi di salvataggio e DPI sull'imbarcazione: All. III e IV D.Lgs 298/99, formazione: DPR 474/96

Tabella 6 / 7		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: raccolta del prodotto	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
- Collocazione delle reste a bordo	- Movimentazione manuale di carichi - Sovraccarico biomeccanico a carico arti superiori	- Individuazione delle corrette modalità di sollevamento dei carichi. - Formazione degli addetti sulle corrette modalità di sollevamento dei carichi. - Eventuale uso di dispositivi agevolatori per l'avvicinamento dei carichi posizionati fuori bordo. - Esecuzione delle operazioni più gravose, da parte di più persone contemporaneamente. - Per addetti alla movimentazione di carichi gravosi e alla movimentazione ripetitiva, sorveglianza sanitaria preventiva e periodica.	- Informazione e formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria secondo valutazione del rischio Artt 3 e 4, Titolo V, Artt 47-49 e All. VI D.Lgs 626/94
- Carico delle reste sulla sgranatrice - Ispezione e selezione - Confezionamento	- Sollevamento manuale di carichi	- Individuazione delle corrette modalità di sollevamento dei carichi. - Formazione degli addetti sulle corrette modalità di sollevamento dei carichi. - Eventuale uso di dispositivi agevolatori per l'avvicinamento dei carichi posizionati fuori bordo. - Esecuzione delle operazioni più gravose, da parte di più persone contemporaneamente. - Per addetti alla movimentazione di carichi gravosi e alla movimentazione ripetitiva, idoneità all'assunzione e verifica medica periodica.	- Informazione e formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria secondo valutazione del rischio Artt 3 e 4, Titolo V, Artt 47-49 e All. VI D.Lgs 626/94

Tabella 6 / 7		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: raccolta del prodotto	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
<ul style="list-style-type: none"> - Carico delle reste sulla sgranatrice - Ispezione e selezione - Confezionamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Di lesioni per contatto con macchine o parti di macchine in movimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Impiego di attrezzature ed impianti a norma, provviste di marcatura CE. - Formazione degli addetti sulle modalità di funzionamento e di accesso alle macchine ed impianti per interventi manutentivi o di verifica. - Esecuzione delle manutenzioni secondo le modalità previste dal costruttore. - Uso dei d.p.i. previsti e relativa formazione sul corretto impiego.. - Segnalazione dell'obbligo di utilizzo dei d.p.i. previsti 	<ul style="list-style-type: none"> - Protezione e sicurezza delle macchine: DPR 547/55 - Conformità ai requisiti di sicurezza: DPR 459/96 - Segnaletica: D.Lgs 493/96 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Formazione e informazione dei lavoratori: artt.21 e 22 D.Lgs 626/94
	<ul style="list-style-type: none"> - Rischio elettrico per uso di attrezzature 	<ul style="list-style-type: none"> - Progettazione, realizzazione e manutenzione dell'impianto in funzione della specificità di utilizzo ed ubicazione (norme CEI). - Certificazione dell'esecuzione dell'impianto (L.46/90). - Verifiche periodiche effettuate da personale specializzato (compresi gli impianti di terra). - Utilizzo di attrezzi elettrici a norma, provvisti di marcatura CE e dotati di idoneo grado di isolamento. - Verifica e manutenzione periodica degli attrezzi, effettuata da personale specializzato con le modalità indicate dal costruttore. - Formazione del personale sulle corrette modalità di utilizzo di impianti ed apparecchiature ad energia elettrica. 	<ul style="list-style-type: none"> - Impianti elettrici: D.Lgs 547/55, L. 46/90 - Protezione e sicurezza delle macchine: DPR 547/55 - Conformità ai requisiti di sicurezza: DPR 459/96 - Verifiche periodiche impianti elettrici e impianti a terra: DPR 462/01

Tabella 6 / 7		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: raccolta del prodotto	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
<ul style="list-style-type: none"> - Carico delle reste sulla sgranatrice - Ispezione e selezione - Confezionamento 	<ul style="list-style-type: none"> - Lesioni cutanee per manipolazione del pescato. 	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo di guanti per la manipolazione del pescato. 	<ul style="list-style-type: none"> - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92
	<ul style="list-style-type: none"> - Esposizione al rumore 	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione dell'esposizione del rumore prodotto dai macchinari utilizzati. - Attuazione degli interventi relativi ai livelli di esposizione rilevati - D.P.I. otoprotettori se previsti. - Sorveglianza sanitaria se necessari 	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione dell'esposizione del rumore prodotto dai macchinari utilizzati. - Attuazione degli interventi relativi ai livelli di esposizione rilevati - D.P.I. otoprotettori se previsti. - Sorveglianza sanitaria se necessari

Tabella 6 / 7		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: raccolta del prodotto	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
- Scarico delle confezioni a terra manualmente o meccanicamente	- Caduta, scivolamento - Caduta in acqua annegamento	- Percorsi di transito (passerelle, scalandroni) adeguatamente dimensionati, realizzati e mantenuti. - Segnalazione ostacoli. - Illuminazione adeguata dei percorsi. - Trattamenti superficiali antiscivolo / pulizie percorsi transitabili. - DPI scarpe antinf. con suola antiscivolo. - Utilizzo di indumenti che non ostacolino il galleggiamento. - Predisposizione dispositivi di salvataggio sia sulle banchine che sulle imbarcazioni. - Disponibilità continua di personale addestrato alle tecniche di primo soccorso, dotato delle necessarie attrezzature.	- Passaggi: Art. 33 D.Lgs 626/94 - Segnaletica: All.5 D.Lgs 493/96 - Illuminazione: Artt 28 e 28 DPR 547/55 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Formazione addetti al PS: Art.15 D.Lgs 626/94, DM 388/03 - Sicurezza a bordo dell'imbarcazione: D.Lgs 271/99, : D.Lgs 298/99 - Sicurezza in ambito portuale: DLgs272/99 - Dispositivi di salvataggio e DPI sull'imbarcazione: All. III e IV D.Lgs 298/99, formazione: DPR 474/96
	- Lesioni per caduta di materiale	- Emissione di procedure per l'accatastamento di materiali. - Formazione del personale sulle procedure emesse. - Interdizione al transito, anche con apposita cartellonistica, di mezzi e addetti nelle zone interessate alle movimentazioni - Dotazione del personale dei DPI. previsti: elmetto protettivo, scarpe antinfortunistiche, guanti.	- Sicurezza in ambito portuale: DLgs272/99 - Procedure, formazione e informazione dei lavoratori: D.Lgs 626/94, D.Lgs 298/99, DLgs 272/99 - Passaggi: Art. 33 D.Lgs 626/94 - Segnaletica: All.5 D.Lgs 493/96 - Illuminazione: Artt 28 e 28 DPR 547/55 -
	- Movimentazione manuale di carichi - Sovraccarico biomeccanico a carico arti superiori	- Individuazione delle corrette modalità di sollevamento dei carichi. - Formazione degli addetti sulle corrette modalità di sollevamento dei carichi. - Uso di dispositivi per il sollevamento / trasporto di carichi. - Per addetti alla movimentazione di carichi gravosi e alla movimentazione ripetitiva, sorveglianza sanitaria preventiva e periodica.	- Informazione e formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria secondo valutazione del rischio Artt 3 e 4, Titolo V, Artt 47-49 e All. VI D.Lgs 626/94

Tabella 6 / 7		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: raccolta del prodotto	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
- Scarico delle confezioni a terra manualmente o meccanicamente	- Caduta, scivolamento per presenza di superfici bagnate	- Percorsi di transito adeguatamente dimensionati, realizzati e mantenuti. - Segnalazione zona scivolose mediante apposita cartellonistica. - Illuminazione adeguata. - Trattamenti superficiali antiscivolo / pulizie percorsi transitabili. - DPI scarpe antinf. con suola antiscivolo. -	- Passaggi: Art. 33 D.Lgs 626/94 - Segnaletica: All.5 D.Lgs 493/96 - Illuminazione: Artt 28 e 28 DPR 547/55 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: DM 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Formazione addetti al PS: Art.15 D.Lgs 626/94, DM 388/03 - Sicurezza a bordo dell'imbarcazione: D.Lgs 271/99, : D.Lgs 298/99 - Sicurezza in ambito portuale: DLgs272/99 - Dispositivi di salvataggio e DPI sull'imbarcazione: All. III e IV D.Lgs 298/99, - Formazione del marittimo per l'utilizzo dei mezzi di salvataggio : DPR 474/96
- Scarico delle confezioni a terra manualmente o meccanicamente - Collocazione confezioni su autotreno	- Di lesioni per contatto con macchine o parti di macchine in movimento (nastri trasportatori)	- Impiego di attrezzature ed impianti a norma. - Formazione degli addetti sulle modalità di funzionamento e di accesso alle macchine ed impianti per interventi manutentivi o di verifica. - Esecuzione delle manutenzioni secondo le modalità previste dal costruttore. - Uso dei d.p.i. previsti e relativa formazione sul corretto impiego. - Segnalazione dell'obbligo di utilizzo dei DPI previsti mediante apposita cartellonistica.	- Protezione e sicurezza delle macchine: DPR 547/55 - Conformità ai requisiti di sicurezza: DPR 459/96 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Formazione e informazione dei lavoratori: artt.21 e 22 D.Lgs 626/94 - Segnaletica: D.Lgs 493/96

Tabella 6 / 7		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: raccolta del prodotto	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
<ul style="list-style-type: none"> - Scarico delle confezioni a terra manualmente o meccanicamente - Collocazione confezioni su autotreno 	<ul style="list-style-type: none"> - Esposizione ad agenti microclimatici/raggi solari/freddo ed umidità/sbalzi termici 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso di indumenti protettivi per permanenza in luoghi di lavoro climaticamente e metereologicamente disagiati. - Utilizzo di celle frigorifere munite di apertura di emergenza azionabile dall'interno. - Informazione e formazione dei lavoratori - Sorveglianza sanitaria 	<ul style="list-style-type: none"> - Scelta degli indumenti per la protezione dalle intemperie/raggi solari - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Informazione e formazione, sorveglianza sanitaria, secondo valutazione del rischio: Art. 22 e Tabella allegata DPR 303/56, D.Lgs 626/94
	<ul style="list-style-type: none"> - Urti traumatici con mezzi in manovra / transito 	<ul style="list-style-type: none"> - Delimitazione, segnalazione dei percorsi adibiti al transito dei mezzi - Formazione degli addetti sulle corrette modalità di lavoro in presenza di mezzi in movimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Passaggi e passerelle: Art. 8 547/55, art. 33 DLgs &26/94 - Segnaletica: DLgs 493/96 - Formazione e informazione dei lavoratori: Artt 21 e 22 DLgs 626/94

Tabella 8		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: Depurazione	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
- Scarico del prodotto da automezzo o ripresa dello stesso da cella frigorifera	- Uso di carrelli elevatori	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo di mezzi conformi alle normative vigenti e mantenuti efficienti per mezzo di manutenzioni periodiche effettuate da persone specializzate. - Delimitazione e segnalazione dei percorsi adibiti al transito dei mezzi. - Installazione sistema di illuminazione delle zone di lavoro - Installazione di luci lampeggianti e segnalazione acustica sui mezzi, se necessario. - Installazione di segnaletica, superfici riflettenti su punti strategici. - Formazione degli addetti alla conduzione dei mezzi. - Utilizzo dei mezzi effettuato dal solo personale abilitato ed autorizzato. - Utilizzo dei mezzi unicamente su percorsi transitabili (portata, dimensioni, caratteristiche strutturali). - Utilizzo dei mezzi e delle attrezzature complementari / aggiuntive, con le caratteristiche e le modalità indicate dal costruttore. 	<ul style="list-style-type: none"> - DLgs 304/91 - Passaggi e passerelle: Art. 8 547/55, art. 33 DLgs &26/94 - Segnaletica: DLgs 493/96 - Formazione e informazione dei lavoratori: Artt 21 e 22 DLgs 626/94
	<ul style="list-style-type: none"> - Movimentazione manuale di carichi - Sovraccarico biomeccanico a carico arti superiori 	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione delle corrette modalità di sollevamento dei carichi. - Formazione degli addetti sulle corrette modalità di sollevamento dei carichi. - Eventuale uso di dispositivi agevolatori per l'avvicinamento dei carichi posizionati fuori bordo. - Esecuzione delle operazioni più gravose, da parte di più persone contemporaneamente. - Per addetti alla movimentazione di carichi gravosi e alla movimentazione ripetitiva, sorveglianza sanitaria preventiva e periodica 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione e informazione dei lavoratori secondo valutazione del rischio: artt 3 e 4, Titolo V 47-49 e All. VI D.Lgs 626/94

Tabella 8		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: Depurazione	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
- Scarico del prodotto da automezzo o ripresa dello stesso da cella frigorifera	- Caduta, scivolamento per presenza di superfici bagnate	- Percorsi di transito adeguatamente dimensionati, realizzati e mantenuti. - Segnalazione zona scivolose mediante apposita cartellonistica. - Illuminazione adeguata. - Trattamenti superficiali antiscivolo / pulizie percorsi transitabili. - DPI: scarpe antinf. con suola antiscivolo. -	- Passaggi: Art. 33 D.Lgs 626/94 - Segnaletica: All.5 D.Lgs 493/96 - Illuminazione: Artt 28 e 28 DPR 547/55 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Formazione addetti al PS: Art.15 D.Lgs 626/94, DM 388/03
	- Di lesioni per contatto con macchine o parti di macchine in movimento (nastri trasportatori)	- Impiego di attrezzature ed impianti a norma. - Formazione degli addetti sulle modalità di funzionamento e di accesso alle macchine ed impianti per interventi manutentivi o di verifica. - Esecuzione delle manutenzioni secondo le modalità previste dal costruttore. - Uso dei DPI previsti e relativa formazione sul corretto impiego. - Segnalazione dell'obbligo di utilizzo dei DPI. previsti mediante apposita cartellonistica.	- Protezione e sicurezza delle macchine: DPR 547/55 - Conformità ai requisiti di sicurezza: DPR 459/96 - Segnaletica: D.Lgs 493/96 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Formazione e informazione dei lavoratori: artt.21 e 22 D.Lgs 626/94
	- Esposizione ad agenti climatici	- Uso di indumenti protettivi per permanenza in luoghi di lavoro climaticamente e meteorologicamente disagiati. - Utilizzo di celle frigorifere munite di apertura di emergenza azionabile dall'interno. - Informazione e formazione dei lavoratori - Sorveglianza sanitaria	- Scelta degli indumenti per la protezione dalle intemperie/raggi solari - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Informazione e formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria secondo valutazione del rischio: Art. 22 e Tabella allegata DPR 303/56, D.Lgs 626/94

Tabella 8		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: Depurazione	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
- Scarico del prodotto da automezzo o ripresa dello stesso da cella frigorifera	- Urti traumatici con mezzi in manovra / transito	- Delimitazione, segnalazione dei percorsi adibiti al transito dei mezzi - Formazione degli addetti sulle corrette modalità di lavoro in presenza di mezzi in movimento	- Passaggi: Art. 33 D.Lgs 626/94 - Protezione e sicurezza delle macchine: DPR 547/55 - Conformità ai requisiti di sicurezza: DPR 459/96 - Segnaletica: D.Lgs 493/96 - DPI: DPR 547/55 - Formazione e informazione dei lavoratori: artt.21 e 22 D.Lgs 626/94
- Collocazione del prodotto nei contenitori	- Movimentazione manuale di carichi - Sovraccarico biomeccanico a carico arti superiori	- Individuazione delle corrette modalità di sollevamento dei carichi. - Formazione degli addetti sulle corrette modalità di sollevamento dei carichi. - Eventuale uso di dispositivi agevolatori per l'avvicinamento dei carichi posizionati fuori bordo. - Esecuzione delle operazioni più gravose, da parte di più persone contemporaneamente. - Per addetti alla movimentazione di carichi gravosi e alla movimentazione ripetitiva, sorveglianza sanitaria preventiva e periodica.	- Informazione e formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria secondo valutazione del rischio Artt 3 e 4, Titolo V, Artt 47-49 e All. VI D.Lgs 626/94
	- Lesioni cutanee per manipolazione del pescato.	- Utilizzo di guanti per la manipolazione del pescato.	- DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92
	- Caduta, scivolamento	- Percorsi di transito adeguatamente dimensionati, realizzati e mantenuti. - Segnalazione zona scivolose mediante apposita cartellonistica. - Illuminazione adeguata. - Trattamenti superficiali antiscivolo / pulizie percorsi transitabili. - DPI: scarpe antinf. con suola antiscivolo.	- Passaggi: Art. 33 D.Lgs 626/94 - Segnaletica: All.5 D.Lgs 493/96 - Illuminazione: Artt 28 e 28 DPR 547/55 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Formazione addetti al PS: Art.15 D.Lgs 626/94, DM 388/03

Tabella 8		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: Depurazione	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
<ul style="list-style-type: none"> - Collocazione dei contenitori in depurazione (affiancati o accatastati) - Ripresa prodotto depurato 	<ul style="list-style-type: none"> - Urti traumatici con mezzi in manovra / transito (carrelli elevatori) 	<ul style="list-style-type: none"> - Delimitazione, segnalazione dei percorsi adibiti al transito dei mezzi - Formazione degli addetti sulle corrette modalità di lavoro in presenza di mezzi in movimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Passaggi e passerelle: Art. 8 547/55, art. 33 DLgs &26/94 - Segnaletica: DLgs 493/96 - Formazione e informazione dei lavoratori: Artt 21 e 22 DLgs 626/94
	<ul style="list-style-type: none"> - Uso di carrelli elevatori 	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo di mezzi conformi alle normative vigenti e mantenuti efficienti per mezzo di manutenzioni periodiche effettuate da persone specializzate. - Delimitazione e segnalazione dei percorsi adibiti al transito dei mezzi. - Installazione sistema di illuminazione delle zone di lavoro - Installazione di luci lampeggianti e segnalazione acustica sui mezzi, se necessario. - Installazione di segnaletica, superfici riflettenti su punti strategici. - Formazione degli addetti alla conduzione dei mezzi. - Utilizzo dei mezzi effettuato dal solo personale abilitato ed autorizzato. - Utilizzo dei mezzi unicamente su percorsi transitabili (portata, dimensioni, caratteristiche strutturali). - Utilizzo dei mezzi e delle attrezzature complementari / aggiuntive, con le caratteristiche e le modalità indicate dal costruttore. 	<ul style="list-style-type: none"> - DLgs 304/91 - Passaggi e passerelle: Art. 8 547/55, art. 33 DLgs &26/94 - Segnaletica: DLgs 493/96 - Formazione e informazione dei lavoratori: Artt 21 e 22 DLgs 626/94
	<ul style="list-style-type: none"> - Lesioni per caduta di materiale (contenitori) 	<ul style="list-style-type: none"> - Emissione di procedure per l'accatastamento di materiali. - Formazione del personale sulle procedure emesse. - Interdizione al transito, anche con apposita cartellonistica, di mezzi e addetti nelle zone interessate alle movimentazioni. - Dotazione del personale dei d.p.i. previsti: elmetto protettivo, scarpe antinfortinistiche, guanti. 	<ul style="list-style-type: none"> - Passaggi: Art. 33 D.Lgs 626/94 - Segnaletica: All.5 D.Lgs 493/96 - Illuminazione: Artt 28 e 28 DPR 547/55 - Formazione e informazione dei lavoratori: artt.21 e 22 D.Lgs 626/94 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e iv D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92

Tabella 8		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: Depurazione	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
<ul style="list-style-type: none"> - Collocazione dei contenitori in depurazione (affiancati o accatastati) - Ripresa prodotto depurato 	<ul style="list-style-type: none"> - Caduta di materiale per utilizzo di apparecchi di sollevamento non idonei 	<ul style="list-style-type: none"> - Esecuzione delle verifiche periodiche da parte dell'Ente Tecnico, secondo le modalità prescritte - Mantenimento in efficienza delle varie componenti degli apparecchio di sollevamento comprese le funi. - Sollevamento di carichi inferiori alla portata massima dell'apparecchio utilizzato - Utilizzo di personale addetto, in possesso dei requisiti / qualifiche previste per la tipologia di attività svolta. - Individuazione di procedure operative, per l'esecuzione delle attività di sollevamento dei contenitori. - Formazione del personale sulle modalità di svolgimento delle attività definite. - Segnalazione del divieto di transito sotto carichi sospesi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Apparecchi di sollevamento, protezione e sicurezza delle macchine: DPR 547/55 - Conformità ai requisiti di sicurezza: DPR 459/96 - Segnaletica: D.Lgs 493/96 - Formazione e informazione dei lavoratori: artt.21 e 22 D.Lgs 626/94
<ul style="list-style-type: none"> - Collocazione dei contenitori in depurazione (affiancati o accatastati) - Ripresa prodotto depurato 	<ul style="list-style-type: none"> - Esposizione a basse temperature - Sbalzi termici 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso di indumenti protettivi per accesso a luoghi climaticamente disagiati. - Utilizzo di celle munite di dispositivo interno di apertura. - Collocazione di un allarme azionabile dall'interno della cella. - Accesso a celle frigorifere del solo personale autorizzato. - Sorveglianza sanitaria 	<ul style="list-style-type: none"> - Scelta degli indumenti per la protezione dalle intemperie/raggi solari - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Sorveglianza sanitaria secondo valutazione del rischio: Artt 3 e 4 D.Lgs 626/94

Tabella 8		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: Depurazione	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
- Pulizia e disinfezione impianti	- Di contatto con miscele di sostanze detergenti nebulizzate	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo delle sostanze secondo le indicazioni riportate nelle schede di sicurezza. - Formazione degli addetti sulle modalità di impiego. - Uso dei DPI. previsti nelle schede di sicurezza e formazione sul corretto impiego. - Verifica sanitaria periodica secondo le modalità definite dal medico competente, sulla base della valutazione alle esposizioni ad agenti chimici. - I trattamenti con uso di sostanze particolarmente pericolose devono essere effettuati da personale specializzato secondo procedure definite. 	<ul style="list-style-type: none"> - Classificazione sostanze pericolose: DLgs 52/98 - Classificazione preparati pericolosi: DLgs 65/03 - Schede di sicurezza: DLgs 52/97, DLgs 65/03 - Valutazione dell'esposizione a rischio chimico, informazione e formazione dei lavoratori, utilizzo DPI e sorveglianza sanitaria secondo quanto stabilito dal : DLgs 626/94, DLgs 25/02 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: DM 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92
	- Di lesioni per contatto accidentale con getti di liquido in pressione	<ul style="list-style-type: none"> - Impiego di idropultrici a norma. - Formazione degli addetti sulle modalità di funzionamento delle idropultrici. - Esecuzione delle manutenzioni secondo le modalità previste dal costruttore. - Uso dei d.p.i. previsti e relativa formazione sul corretto impiego. - Segnalazione dell'obbligo di utilizzo dei d.p.i. previsti. - Interdizione al transito nelle zone adibite al lavaggio delle reti con uso di idropultrici. 	<ul style="list-style-type: none"> - Protezione e sicurezza delle macchine: DPR 547/55 - Conformità ai requisiti di sicurezza (Direttiva Macchine): DPR 459/96 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: DM 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Segnaletica: DLgs 493/96
	- Caduta, scivolamento per presenza di superfici bagnate	<ul style="list-style-type: none"> - Percorsi di transito adeguatamente dimensionati, realizzati e mantenuti. - Segnalazione zona scivolose mediante apposita cartellonistica. - Illuminazione adeguata. - Trattamenti superficiali antiscivolo / pulizie percorsi transitabili. - D.p.i. scarpe antinf. con suola antiscivolo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Passaggi: Art. 33 D.Lgs 626/94 - Segnaletica: All.5 D.Lgs 493/96 - Illuminazione: Artt 28 e 28 DPR 547/55 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92

Tabella 8		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: Depurazione	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
- Pulizia e disinfezione impianti	- Di elettrocuzione per contatto di liquidi nebulizzati con parti di impianto / attrezzature in tensione	<ul style="list-style-type: none"> - Progettazione, realizzazione e manutenzione dell'impianto in funzione della specificità di utilizzo ed ubicazione (norme CEI). - Certificazione dell'esecuzione dell'impianto (L.46/90). - Verifiche periodiche degli impianti effettuate da personale specializzato. - Utilizzo di attrezzi a norma, provvisti di marcatura CE e dotati di idoneo grado di isolamento. - Verifica e manutenzione periodica degli attrezzi, effettuata da personale specializzato con le modalità indicate dal costruttore. - Formazione del personale sulle corrette modalità di utilizzo di impianti ed apparecchiature ad energia elettrica. 	<ul style="list-style-type: none"> - Impianti elettrici: D.Lgs 547/55, L. 46/90 - Protezione e sicurezza delle macchine: DPR 547/55 - Conformità ai requisiti di sicurezza: DPR 459/96 - Verifiche periodiche impianti elettrici e impianti a terra: DPR 462/01 - Formazione e informazione dei lavoratori: artt.21 e 22 D.Lgs 626/94
	- Di lesioni per contatto con macchine o parti di macchine in movimento	<ul style="list-style-type: none"> - Impiego di attrezzature ed impianti a norma. - Formazione degli addetti sulle modalità di funzionamento e di accesso alle macchine ed impianti per interventi manutentivi o di verifica. - Esecuzione delle manutenzioni secondo le modalità previste dal costruttore. - Uso dei d.p.i. previsti e relativa formazione sul corretto impiego. - Segnalazione dell'obbligo di utilizzo dei d.p.i. previsti mediante apposita cartellonistica. - Esecuzione delle pulizie / disinfezione alle macchine, previa loro inertizzazione elettrica. - Segnalazione mediante cartellonistica delle operazioni in corso. 	<ul style="list-style-type: none"> - Protezione e sicurezza delle macchine: DPR 547/55 - Conformità ai requisiti di sicurezza: DPR 459/96 - Segnaletica: D.Lgs 493/96 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e iv D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Formazione e informazione dei lavoratori: artt.21 e 22 D.Lgs 626/94

Tabella 9		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: Spedizione	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
- Ripresa del pescato	- Connesso all'uso di carrelli elevatori	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo di mezzi conformi alle normative vigenti e mantenuti efficienti per mezzo di manutenzioni periodiche effettuate da persone specializzate. - Delimitazione e segnalazione dei percorsi adibiti al transito dei mezzi. - Installazione sistema di illuminazione delle zone di lavoro - Installazione di luci lampeggianti e segnalazione acustica sui mezzi, se necessario. - Installazione di segnaletica, superfici riflettenti su punti strategici. - Formazione degli addetti alla conduzione dei mezzi. - Utilizzo dei mezzi effettuato dal solo personale abilitato ed autorizzato. - Utilizzo dei mezzi unicamente su percorsi transitabili (portata, dimensioni, caratteristiche strutturali). - Utilizzo dei mezzi e delle attrezzature complementari / aggiuntive, con le caratteristiche e le modalità indicate dal costruttore. 	<ul style="list-style-type: none"> - DLgs 304/91 - Passaggi e passerelle: Art. 8 547/55, art. 33 DLgs 626/94 - Segnaletica: DLgs 493/96 - Formazione e informazione dei lavoratori: Artt 21 e 22 DLgs 626/94
	<ul style="list-style-type: none"> - Esposizione a basse temperature - Sbalzi termici 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso di indumenti protettivi per accesso a luoghi climaticamente disagiati. - Utilizzo di celle munite di dispositivo interno di apertura. - Collocazione di un allarme azionabile dall'interno della cella. - Accesso a celle frigorifere del solo personale autorizzato. 	<ul style="list-style-type: none"> - Scelta degli indumenti per la protezione dalle basse temperature - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e iv D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Informazione e formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria secondo valutazione del rischio: Artt. 3 e 4 D.Lgs 626/94

Tabella 9		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: Spedizione	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
- Collocazione su automezzo	- Urti traumatici con mezzi in manovra / transito	- Delimitazione, segnalazione dei percorsi adibiti al transito dei mezzi - Formazione degli addetti sulle corrette modalità di lavoro in presenza di mezzi in movimento	- Passaggi: Art. 33 D.Lgs 626/94 - Protezione e sicurezza delle macchine: DPR 547/55 - Conformità ai requisiti di sicurezza: DPR 459/96 - Segnaletica: D.Lgs 493/96 - DPI: DPR 547/55 - Formazione e informazione dei lavoratori: artt.21 e 22 D.Lgs 626/94
- Collocazione su automezzo	- Di caduta di materiali per accatastamenti inadeguati di bancali	- Definire le modalità di accatastamento del materiale. - Formare il personale sulle modalità di accatastamento definite. - DPI: elmetto protettivo	- Passaggi e passerelle: Art. 8 547/55, art. 33 DLgs &26/94 - Segnaletica: DLgs 493/96 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e iv D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Formazione e informazione dei lavoratori: Artt 21 e 22 DLgs 626/94
	- Connessi all'uso di carrelli elevatori	- Utilizzo di mezzi conformi alle normative vigenti e mantenuti efficienti per mezzo di manutenzioni periodiche effettuate da persone specializzate. - Delimitazione e segnalazione dei percorsi adibiti al transito dei mezzi. - Installazione sistema di illuminazione delle zone di lavoro - Installazione di luci lampeggianti e segnalazione acustica sui mezzi, se necessario. - Installazione di segnaletica, superfici riflettenti su punti strategici. - Formazione degli addetti alla conduzione dei mezzi. - Utilizzo dei mezzi effettuato dal solo personale abilitato ed autorizzato. - Utilizzo dei mezzi unicamente su percorsi transitabili (portata, dimensioni, caratteristiche strutturali). - Utilizzo dei mezzi e delle attrezzature complementari / aggiuntive, con le caratteristiche e le modalità indicate dal costruttore.	- DLgs 304/91 - Passaggi e passerelle: Art. 8 547/55, art. 33 DLgs 626/94 - Segnaletica: DLgs 493/96 - Formazione e informazione dei lavoratori: Artt 21 e 22 DLgs 626/94

Tabella 9		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: Spedizione	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
- Collocazione su automezzo	- Sollevamento manuale di carichi - Sovraccarico biomeccanico a carico arti superiori	- Individuazione delle corrette modalità di sollevamento dei carichi. - Formazione degli addetti sulle corrette modalità di sollevamento dei carichi. - Eventuale uso di dispositivi agevolatori per l'avvicinamento dei carichi posizionati fuori bordo. - Esecuzione delle operazioni più gravose, da parte di più persone contemporaneamente. - Per addetti alla movimentazione di carichi gravosi e alla movimentazione ripetitiva, sorveglianza sanitaria preventiva e periodica.	- Informazione e formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria secondo valutazione del rischio Artt 3 e 4, Titolo V, Artt 47-49 e All. VI D.Lgs 626/94
	- Esposizione ad agenti climatici	- Uso di indumenti protettivi per permanenza in luoghi di lavoro climaticamente e metereologicamente disagiati. - Sorveglianza sanitaria	- DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Sorveglianza sanitaria secondo valutazione del rischio: Art. 3 e 4 D.Lgs 626/94
- Trasporto a destinazione	- Esposizione al rumore	- Valutazione dell'esposizione del rumore prodotto dalle imbarcazioni in trasferimento, anche per verifiche in sala macchine. - Attuazione degli interventi relativi ai livelli di esposizione rilevati. - DPI otoprotettori - Sorveglianza sanitaria.	- Valutazione dell'esposizione a rumore, informazione e formazione dei lavoratori, utilizzo DPI e sorveglianza sanitaria: secondo i livelli stabiliti dal D.Lgs 277/91, Capo IV, artt. 38-49 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92

Tabella 10	Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: Controllo, manutenzione e pulizia delle strutture di coltivazione		
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
<ul style="list-style-type: none"> - Ispezione e correzione dell'assetto idrostatico dell'impianto - Controllo usura dei giunti e degli ancoraggi dell'impianto - Controllo del fondale sottostante l'impianto - Pulizia, sostituzione elementi dell'impianto - Controllo delle boe di segnalazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Connessi a condizioni meteo marine avverse 	<ul style="list-style-type: none"> - La valutazione sulla possibilità di accedere agli impianti collocati in mare, viene effettuata dal comandante dell'imbarcazione, sulla base delle indicazioni fornite dai notiziari meteo emessi dalle stazioni radio specializzate, in considerazione della tutela della sicurezza per gli addetti. - Formalizzare, con riferimento alle attività da svolgere sugli impianti a mare, un limite operativo standard. 	<ul style="list-style-type: none"> - Codice della navigazione e relativo regolamento di attuazione, Art. 7 DPR 271/99
	<ul style="list-style-type: none"> - Connessi all'esposizione ad agenti microclimatici 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso di indumenti protettivi per permanenza in luoghi di lavoro climaticamente e meteorologicamente disagiati. - Sorveglianza sanitaria 	<ul style="list-style-type: none"> - Scelta degli indumenti per la protezione dalle intemperie/raggi solari - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Sorveglianza sanitaria secondo valutazione del rischio: Art. 22 e Tabella allegata DPR 303/56, D.Lgs 626/94
	<ul style="list-style-type: none"> - Caduta, scivolamento - Caduta in acqua annegamento (imbarcazione) 	<ul style="list-style-type: none"> - Illuminazione adeguata dei percorsi. - Trattamenti superficiali antiscivolo / pulizie percorsi transitabili. - D.p.i. scarpe antinf. con suola antiscivolo. - Utilizzo di indumenti che non ostacolano il galleggiamento. - Predisposizione dispositivi di salvataggio sulle imbarcazioni. - Disponibilità continua di personale addestrato alle tecniche di primo soccorso, dotato delle necessarie attrezzature. 	<ul style="list-style-type: none"> - Passaggi: Art. 33 D.Lgs 626/94 - Segnaletica: All.5 D.Lgs 493/96 - Illuminazione: Artt 28 e 28 DPR 547/55 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Formazione addetti al PS: Art.15 D.Lgs 626/94, DM 388/03 - Sicurezza a bordo dell'imbarcazione: D.Lgs 271/99, : D.Lgs 298/99 - Sicurezza in ambito portuale: DLgs272/99 - Dispositivi di salvataggio e DPI sull'imbarcazione: All. III e IV D.Lgs 298/99, formazione: DPR 474/96

Tabella 10		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: Controllo, manutenzione e pulizia delle strutture di coltivazione	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
<ul style="list-style-type: none"> - Ispezione e correzione dell'assetto idrostatico dell'impianto - Controllo usura dei giunti e degli ancoraggi dell'impianto - Controllo del fondale sottostante l'impianto - Pulizia, sostituzione elementi dell'impianto - Controllo delle boe di segnalazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Connessi all'utilizzo di imbarcazioni 	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo di imbarcazioni idonee ed attrezzate alla tipologia di navigazione / attività (rif. D.P.R. 1639/ 98 Art. 8 e 9). - Esecuzione delle verifiche periodiche da parte dell'Ente Tecnico, secondo le modalità prescritte - Mantenimento in efficienza delle varie componenti delle imbarcazioni e delle attrezzature collocate a bordo, compresi i mezzi di sicurezza. - Fornitura all'equipaggio delle attrezzature di emergenza previste per la tipologia di navigazione / attività. - Utilizzo di personale addetto, in possesso dei requisiti / qualifiche previste per la tipologia di navigazione / attività. - Individuazione di procedure operative, per l'esecuzione delle attività di bordo in condizioni standard e di emergenza. - Formazione del personale sulle modalità di svolgimento delle attività definite. - Disponibilità continua di personale addestrato alle tecniche di pronto soccorso 	<ul style="list-style-type: none"> - Idoneità imbarcazioni e attrezzature: Art. 8 e 9 D.P.R. 1639/ 98 Art. 8 e 9 - Sicurezza a bordo dell'imbarcazione: D.Lgs 271/99, - D.Lgs 298/99 25 agosto 1998, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca - Formazione addetti al PS: Art.15 D.Lgs 626/94, DM 388/03, Art. 27 D.Lgs 271/99 - Sicurezza in ambito portuale: DLgs272/99

Tabella 10		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: Controllo, manutenzione e pulizia delle strutture di coltivazione	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
<ul style="list-style-type: none"> - Ispezione e correzione dell'assetto idrostatico dell'impianto - Controllo usura dei giunti e degli ancoraggi dell'impianto - Controllo del fondale sottostante l'impianto - Pulizia, sostituzione elementi dell'impianto - Controllo delle boe di segnalazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Annegamento, embolia per attività subacquee 	<ul style="list-style-type: none"> - Le attività svolte a pressioni superiori a 1,5 bar devono essere svolte avendo a disposizione i mezzi necessari per sottoporre a ricompressione terapeutica i lavoratori che presentino turbe derivanti dall'uso di aria compressa. - Il personale impegnato nelle attività di lavoro subacqueo, dev'essere in possesso della qualifica professionale prevista ed iscritto negli appositi registri tenuti dalle Capitanerie di Porto. - Il personale impegnato nelle attività di lavoro subacqueo, dev'essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. - Le immersioni devono essere effettuate prevedendo l'assistenza in superficie. - Predisporre una procedura per l'attivazione immediata dei mezzi di emergenza in caso di necessità. - Disponibilità continua di personale addestrato alle tecniche di primo soccorso, dotato delle necessarie attrezzature. - Le attrezzature utilizzate nelle immersioni devono essere conformi alle Normative Tecniche di riferimento. - L'uso e la manutenzione delle attrezzature deve essere effettuato con le modalità indicate dal fabbricante. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lavori subacquei: DPR 321/56 - D.M. 13.01.1979 - D.M. 02.02.1982 - D.Lgs. 626/94

Tabella 10		Attività : LA COLTURA DEI MITILI Fase operativa: Controllo, manutenzione e pulizia delle strutture di coltivazione	
Modalità operative	Rischi individuati	Misure di contenimento dei rischi	Normativa di riferimento
<ul style="list-style-type: none"> - Ispezione e correzione dell'assetto idrostatico dell'impianto - Controllo usura dei giunti e degli ancoraggi dell'impianto - Controllo del fondale sottostante l'impianto - Pulizia, sostituzione elementi dell'impianto - Controllo delle boe di segnalazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Schiacciamento delle mani per utilizzo di organi meccanici in movimento (dispositivi sollevamento reste) 	<ul style="list-style-type: none"> - D.P.I. guanti in cuoio. - Formalizzare specifiche modalità operative relative al sollevamento delle travi in sicurezza. - Formazione del personale sulle modalità elaborate. - Utilizzo di dispositivi meccanici muniti delle necessarie protezioni collocate su organi in movimento. - Manutenzione periodica dei dispositivi meccanici utilizzati. 	<ul style="list-style-type: none"> - Protezione e sicurezza delle macchine: DPR 547/55 - Conformità ai requisiti di sicurezza: DPR 459/96 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: Dm 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Formazione e informazione dei lavoratori: artt.21 e 22 D.Lgs 626/96 - Segnaletica: D.Lgs 493/96
	<ul style="list-style-type: none"> - Lesioni per utilizzo di attrezzi acuminati / taglienti 	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo attrezzi in possesso di idonee caratteristiche di sicurezza. - Verifica periodica sullo stato di conservazione ed efficienza delle attrezzature utilizzate. - Elaborazione di apposite modalità operative di sicurezza per l'utilizzo degli attrezzi. - Formazione del personale sulle modalità d'uso degli attrezzi manuali impiegati. - Uso dei d.p.i. previsti e relativa formazione sul corretto impiego. 	<ul style="list-style-type: none"> - Protezione e sicurezza delle macchine: DPR 547/55 - Conformità ai requisiti di sicurezza: DPR 459/96 - DPI: DPR 547/55 - Scelta DPI: All. III e IV D.Lgs 626/94 - Criteri di individuazione e uso DPI: DM 02/05/01 - Marcatura CE dei DPI: D.Lgs 475/92 - Formazione e informazione dei lavoratori: artt.21 e 22 D.Lgs 626/94
	<ul style="list-style-type: none"> - Movimentazione manuale di carichi - Sovraccarico biomeccanico a carico arti superiori 	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione delle corrette modalità di sollevamento dei carichi. - Formazione degli addetti sulle corrette modalità di sollevamento dei carichi. - Eventuale uso di dispositivi agevolatori per l'avvicinamento dei carichi posizionati fuori bordo. - Esecuzione delle operazioni più gravose, da parte di più persone contemporaneamente. - Per addetti alla movimentazione di carichi gravosi e alla movimentazione ripetitiva, sorveglianza sanitaria preventiva e periodica. 	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione e informazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria secondo valutazione del rischio: Artt 3 e 4, Titolo V, artt 47-49 e All. VI D.Lgs 626/94